



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/00114-15/2025.

Tárgy: A Nagykanizsa-Netta-Pannónia

Ügyintéző: Beke Magdolna

Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.

Jogi ügyintéző: dr. Égető Nikoletta

Nagykanizsa 01003 hrsz. alatti

Telefon: (92) 795-060

telephelyén végzett tevékenység
egységes környezethasználati
engedélyének módosítási eljárása

Érdemi döntés

HATÁROZAT

A Nagykanizsa-Netta-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (8800 Nagykanizsa, 01003 hrsz.) részére a Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó üzemeltetése vonatkozásában 2023. június 20. napján, ZA/KTO/01586-26/2023. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedélyt, mint végleges határozatot

módosítom,

egyúttal a módosításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalva a Nagykanizsa-Netta-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (8800 Nagykanizsa, 01003 hrsz.) részére

egységes környezethasználati engedélyt

adok az alábbiakban részletezettek szerint:

I.

Engedélyes és az engedélyezett létesítmény adatai

1. Engedélyes adatai

Név:	Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.
Székhely címe:	8800 Nagykanizsa, 01003 hrsz.
KÜJ száma:	100667709
KSH azonosító száma:	11346818-3821-113-20

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39., Telefon: (36 92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID:542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

2. Engedélyezett létesítmény adatai

KTJ	EOV koordináták	Megnevezés	Cím
100473112	X= 125037 Y= 493004	regionális hulladéklerakó	Nagykanizsa, 01003 hrsz.

A létesítmény Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerinti besorolása:

NACE kód	38.21 (nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása)
NOSE-P kód	109.06 (hulladéklerakók)
SNAP2 kód	0904 (hulladéklerakó – szilárd hulladék lerakása terepen)
TEÁOR szám:	3821 (Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása)

A létesítmény besorolása

- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 2. sz. melléklet 5.4. pontja alapján:

A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.

- a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4.§ (1) bekezdés bb) pontja szerinti

vegyes összetételű (jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező), nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B3 kategória)

II.

Engedélyezett kezelési technológia

Kezelési tevékenység	Kezelési kód
nem veszélyes hulladékok gyűjtése	G0001
nem veszélyes hulladékok hasznosítása	R5 - Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását)
nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása	D5 - Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban)

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenységeket jellemző adatok

1. Nem veszélyes hulladékok gyűjtése (kezelési kód: G0001)

Területi hatálya: Nagykanizsa, 01003 hrsz., KTJ: 100473112

A tevékenység rövid leírása, jellemző adatok:

Engedélyes a Nagykanizsa, 01003 hrsz.-ú telephelyen gyűjti a nem veszélyes hulladékokat lerakással történő ártalmatlanítás és technológiai hasznosítás céljából.

2. Nem veszélyes hulladékok hasznosítása (kezelési kód: R5)

Területi hatálya: Nagykanizsa, 01003 hrsz., KTJ: 100473112

A tevékenység rövid leírása, jellemző adatok:

Technológiai céllal a hulladéklerakó rézsűjének kiépítéséhez, a hulladékszállító gépjárművek depóniához való eljutásához szükséges utak építéséhez, illetve a lerakott hulladék takarásához használják fel az építési-bontási és egyéb hulladékokat.

3. Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása (kezelési kód: D5)

Területi hatálya: Nagykanizsa, 01003 hrsz., KTJ: 100473112

A tevékenység rövid leírása, jellemző adatok:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város külterületén levő hulladéklerakó telepen jelenleg végzett hulladékkezelési technológia (TEÁOR: 3821) az alábbi:

Nem veszélyes szilárd hulladék ártalmatlanítása lerakással.

A telephelyen jelenleg nem veszélyes hulladékok begyűjtése és lerakással történő ártalmatlanítása történik. Ellenőrzött prizmás lerakási technológiát alkalmaznak, mely során a hulladék rétegesen kerül lerakásra. A lerakott hulladék egyengetésre, tömörítésre kerül kompaktor segítségével. A lerakott hulladék földdel való takarása folyamatosan biztosított. A telepi csapadékvíz elvezetésnél a hulladéklerakó meglévő útjáról és a térburkolatok felületéről lefolyó csapadékvizeket az út mellett és a térburkolat körül létesített burkolt árokkal vezetik el.

A tervezett tevékenység keretében az üzemelő hulladéklerakó kerül bővítésre a fentiekben foglaltaknak megfelelően.

IV.

Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikának való megfelelés

Hulladéklerakásra elérhető legjobb technika (BAT) nem került külön referenciadokumentumban megállapításra, ezért a telephelyet a 314/2005. Korm. rendelet 9. sz. melléklete, valamint „A monitoring általános alapelvei (2003)” című elérhető legjobb technikák referenciadokumentum alapján megvizsgáltam.

1. A 314/2005. Korm. rendelet 9. sz. mellékletében levő szempontok

- kibocsátások természete, hatásai és mennyisége
- a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahatékonysága
- a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a minimálisra csökkentsék vagy megelőzzék
- megelőzzék a baleseteket és a minimálisra csökkentsék ezek környezetre gyakorolt hatását

E szempontok alapján a tevékenység az elérhető legjobb technikának (BAT) megfelel.

2. „A monitoring általános alapelvei (2003)” című elérhető legjobb technikák referenciadokumentum

Ajánlás	Regionális hulladéklerakó
Monitoring rendszer terjedjen ki az összes kibocsátásra	A telephelyen levő monitoring rendszer minden fázisra kiterjed.
Monitoring rendszer által szolgáltatott adatnyerési módszer típusa: közvetlen mérés, helyettesítő paraméterek mérése, anyagmérlegek, számítások	A monitoring rendszer közvetlen mérésekkel szolgáltat adatot.
Monitoring rendszer tárgya: folyamat-monitoring, kibocsátás-monitoring, hatás-monitoring	A telephelyen alkalmazott rendszer mindhárom összetevőre kiterjed.
Az átvett hulladékok rögzítendő adatai	Teljesül.

V.

A telephelyen található létesítmények, eszközök, berendezések

A hulladéklerakó főbb létesítményei:

- Műszaki védelemmel ellátott lerakótér
- Geofizikai monitoring rendszer
- Csurgalékvíz-gyűjtő medence
- Csurgalékvíz elvezető rendszer
- Csapadékvíz elvezető rendszer
- Gázkivezető kutak
- Gázkezelő rendszer
- Talajvízfigyelő rendszer

A telephely egyéb létesítményei:

- Kerékmosó műtárgy
- Belső telepi út
- Parkoló
- Hídmérleg
- Kerítés, kapuk
- Tűzoltóvíz tároló medence
- Véderdő
- Zárt kommunális szennyvízgyűjtő akna
- Üzemi konténerépület
- Kompaktor tároló
- Szelektív hulladéktároló szín
- Veszélyes hulladék tároló konténer
- Ivóvízkút
- Olajfogó

Az I. ütem adatai:

A lerakótér főbb létesítményei:

- műszaki védelemmel ellátott hulladék depó
- csurgalékvíz-gyűjtő medence
- gázkutak
- külső- és belső csapadékvíz-elvezető rendszer
- 9 db figyelőkút

A lerakótér aljzatszigetelésének rétegrendje:

Geotextília	200 g/m ²
Szivárgó paplan dréncsővel ($k > 1 \times 10^{-3}$ m/s szivárgási tényezőjű OK 16/32)	50 cm
Geotextília mechanikai védelem	1200 g/m ²
HDPE szigetelő lemez	2,5 mm
Geofizikai monitoring rendszer	
Természetes szigetelőréteg ($k \leq 5 \times 10^{-10}$ m/s)	60 cm

A lerakótér 2004. november 1. óta üzemel.

II. ütem adatai:

- műszaki védelemmel ellátott lerakótér
- zárótöltés
- csurgalékvíz elvezető rendszer
- csapadékvíz elvezető rendszer
- gázkezelés
- kerítés

A lerakórész aljzatszigetelésének rétegrendje:

Geotextília	200 g/m ²
Kavicsszivárgó ($k \geq 10^{-3}$ m/s szivárgási tényezőjű OK 16/32)	30 cm
Geotextília mechanikai védelem	1200 g/m ²
HDPE szigetelő lemez	2,5 mm
Geofizikai monitoring rendszer	
Bentonitos lemez szigetelés ($k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s)	
Épített szigetelő réteg 2x25 cm-es rétegben megépítve ($k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s)	0,5 m
Altalaj	

A lerakórész rézsűszigetelési rendszere:

Geotextília	200 g/m ²
Kavicsszivárgó ($k \geq 10^{-3}$ m/s szivárgási tényezőjű OK 16/32)	30 cm
Geotextília mechanikai védelem	1200 g/m ²
HDPE szigetelő lemez	2,5 mm
Geofizikai monitoring rendszer	
Bentonitos lemez szigetelés ($k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s)	

A lerakótér 2014. október hóban került átadásra.

III. ütem adatai:

A lerakótér főbb létesítményei:

- lerakótér és műszaki védelem
- zárótöltés
- csurgalékvíz elvezető rendszer
- csapadékvíz elvezető rendszer
- gázkezelés

A lerakórész aljzatszigetelésének rétegrendje:

Geotextília	200 g/m ²
Kavicsszivárgó ($k \geq 10^{-3}$ m/s szivárgási tényezőjű OK 16/32)	30 cm
KPE D200 vízelvezető dréncső	
Geotextília mechanikai védelem	1200 g/m ²
HDPE szigetelő lemez	2,5 mm
Geofizikai monitoring rendszer	
Bentonitos lemez szigetelés ($k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s)	
Épített szigetelő réteg 2x25 cm-es rétegben megépítve ($k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s)	0,5 m

A lerakórész rézsűszigetelési rendszere:

Secudrain műanyag felületi szivárgó felső felén geotextíliával $k \geq 10^{-4}$ m/s	200 g/m ²
Geotextília mechanikai védelem	1200 g/m ²
HDPE szigetelő lemez	2,5 mm
Geofizikai monitoring rendszer	
Bentonitos lemez szigetelés ($k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s)	
Meglévő földterítés	30 cm

A lerakótér 2016. november 4-én került átadásra.

Csurgalékvíz kezelő rendszer:

A csurgalékvíz elvezető és kezelő rendszer elemei:

- felületi szivárgó dréncső
- csurgalékvíz főgyűjtő csatorna
- csurgalékvíz tározó medence
- csurgalékvíz átemelő akna
- csurgalékvíz nyomóvezeték
- csurgalékvíz visszalocsoló rendszer

A csurgalékvíz gyűjtő medence főbb adatai:

- a medence hasznos térfogata: 1850 m³
- rézsűkorona szint: 180,5 m B.f.
- maximális üzemvízszint: 179,8 m B.f.
- rézsű esés: 1:2
- a csurgalékvíz medence szigetelése: HDPE-geomembrán 2,5 mm

A tervezett bővítés:

A tervezett bővítés IV/1-3. ütemei:

Főbb létesítményei a következők

- Műszaki védelemmel ellátott lerakótér (**IV. ütem**)
- Zárótöltések
- Csurgalékvíz gyűjtő medence (IV. ütem)

Tervezett kialakítása

A bővítési területen a domborzati viszonyok alapján **2 lerakótér** alakítható ki a vízválasztó vonalának két oldalán.

A lerakótér az üzemelő hulladéklerakó II. üteme mellett, attól Ny-i, DNy-i irányban, a csurgalékvíz medence a 01006/8 hrsz-ú földrészlet DK-i sarkában a terület legmélyebb pontján tervezett.

A lerakó legmélyebb pontja: 180,00 m B.f

A lerakó legmagasabb pontja: 203,50 m B.f.

IV/1. ütem

A nagy magasságkülönbség miatt a 195,00 m B.f. szinten egy padka kialakítása tervezett. A padkarész egy szinten van a II. ütem jelenlegi megközelítő útjával. A műszaki védelem a padka vonaláig kerül kiépítésre.

A 01006/8 hrsz D-i és K-i földrészlet határa mellett záró töltés épül a terep vonalát követve 2,5 m magassággal 1:2 rézsűhajlással.

Főbb geometriai adatai:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| – szélesség (max): | 87-185 m |
| – hosszúság (max): | 0112 m |
| – teljes szigetelt felülete: | ~18.000 m ² |

(a rézsűkorona szintig értendő)

- | | |
|---|-----------------------------|
| – betöltési térfogata 195,00 m.B.f. szintig: | 47.000 m³ |
|---|-----------------------------|

IV/2. ütem

A 195,00 m B.f. szinten kialakított padkaszint elérése után a hulladéklerakó tovább építhető felfelé a vízválasztó vonalig. Ennek magassága 202,50 – 203,50 m B.f. A műszaki védelem a vízválasztó vonaláig tervezett kiépítésre.

Főbb geometriai adatai:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| – szélesség (max): | 72-110 m |
| – hosszúság (max): | 250 m |
| – teljes szigetelt felülete: | ~22.500 m ² |

(a rézsűkorona szintig értendő)

- | | |
|---|------------------------------|
| – betöltési térfogata 202,50 m.B.f. szintig: | 190.000 m³ |
|---|------------------------------|

IV/3. ütem

A vízválasztó vonalának elérése után a hulladéklerakó tovább építhető felfelé, rátámaszkodva az É-i oldalon lévő korábbi már rekultivált lerakóra (alászigetelve mint a jelenleg üzemelő III. ütem

esetében), valamint a II. ütemmel is összeépíthető. Ez az ütem 217 m B.f. szintig emelhető.

Főbb geometriai adatai:

- szélesség (max): 74 m
- hosszúság (max): 39 m
- teljes szigetelt felülete: ~2.900 m²
- **betöltési térfogata 217,00 m B.f. szintig: 390.000 m³**

A IV. ütem 1-2-3 részeinek összeépítése után a betöltés 217 m B.f. magasságig emelhető.

A IV ütem betöltési térfogata összesen: ~ 580.000 m³

A tervezett bővítés V. üteme

Ha megtelt a IV ütem, és elérte a maximális betöltési magasságot (217 m B.f.), további bővítési lehetőség a 01006/9 hrsz-ú földrészleten, a vízválasztó vonalától Ny-i irányban történő bővítés.

Főbb létesítményei a következők:

- Műszaki védelemmel ellátott lerakótér (V. ütem)
- Zárótöltések
- Csurgalékvíz gyűjtő medence (V. ütem)

A tervezett V. ütem, a IV. ütemtől Ny-i irányban, a szomszédos hrsz-ra tervezett, ami lehetővé teszi a későbbiekben a két ütem összeépítését is. A tervezési alaptérkép szintvonalai alapján megállapítható hogy a 01006/9 hrsz. teljes területe K-i irányból (202,50 m B.f.) Ny-i irányba lejt (185 m B.f.)

Az V. ütem csurgalékvíz medencéje a 01006/9 hrsz-ú földrészlet Ny-i sarkában a terület legmélyebb pontján kerül kialakításra.

A lerakó legmélyebb pontja: 185,00 m B.f

A lerakó legmagasabb pontja: 202,50 m B.f.

Tervezett kialakítása

A műszaki védelem a vízválasztó vonaláig kerül kiépítésre. 01006/9 hrsz É-i és D-i földrészlet határa mellett záró töltés tervezett a terep vonalát követve 2,5 m magassággal 1:2 rézsúhajlással. A Ny-i oldalon a csurgalékvíz medence töltése határolja a lerakó teret.

A tervezett hulladéklerakó főbb geometriai adatai:

- szélesség (max): 87-185 m
- hosszúság (max): 112 m
- teljes szigetelt felülete: 10.000 m²
- **az V. ütem betöltési térfogata a IV. ütemmel való összeépítéssel: 120.000 m³**

A tervezett bővítés összesen (IV.-V. ütem)

A IV és V. ütem hulladéklerakásra alkalmas területe összesen: **5,2 ha**

A területre **összesen cca. 700 000 m³ hulladék helyezhető el.**

A műszaki védelem kialakítása

Aljzat és rézsű szigetelési rendszer:	
Geotextília mechanikai védelem	200 g/m ²
Kavicsszivárgó OK 16/32	$k \geq 10^{-3}$ m/s 30 cm
Geotextília mechanikai védelem	1 200 g/m ²
HDPE szigetelő lemez	2,5 mm
Geofizikai monitoring rendszer	
Bentonitos lemez szigetelés	$k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s
Épített szigetelő réteg 2x25 cm-es rétegben megépítve	$k \leq 5 \times 10^{-9}$ m/s 0,5 m
Altalaj (felületrendezés után)	

A műszaki védelem a régi rekultivált hulladéklerakóval történő összeépítésnél (IV/3 ütem):

Aljzatszigetelési rendszer:	
Secudrain műanyag felületi szivárgó ($k > 10^{-4}$ m/s)	
Felső felén geotextíliával	200 g/m ²
Geotextília mechanikai védelem	1200 g/m ²
HDPE szigetelő lemez Trp $\geq$ 90%-ra	2,5 mm
Bentonitos szigetelő lemez Trp $\geq$ 90%-ra	$k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s
Geofizikai monitoring rendszer (5x5 m-es elektródakiosztással)	
Meglévő rekultivációs réteg	100 cm

Zárótöltés

A hulladéklerakó rézsűjének nagy mértékű oldal irányú esése (területi adottságok) miatt a terület É-i, D-i, K-i és Ny-i oldalán zárótöltést kell kialakítani a keletkező csurgalékvíz lerakón belül tartása, illetve a szigetelés kihorgonyzó árok kialakítása érdekében. A töltés és az üzemelő hulladéklerakó csatlakozásánál pedig biztosítani kell a csurgalékvíz hulladéktérbe való akadálytalan átvezetését. A szigetelés kihorgonyzása ezeken az oldalakon a zárótöltésben kerül kialakításra.

VI.

A tevékenységek környezetvédelmi, természetvédelmi vonatkozásai

1. Hulladékgazdálkodás

A hulladéklerakón jelenleg végzett műveletek: beszállítás – hulladék-átvétel – részleges szelektálás végleges lerakás – tömörítés – takarás. A szelektálás során a hulladékból kinyert veszélyesnek minősülő, valamint a veszélyesnek nem minősülő, de hasznosítható összetevőket átmeneti telephelyi tárolást követően elszállítják engedéllyel rendelkező kezelőkhöz.

A lerakón jelen engedély alapján évi 25.000 tonna mennyiségben vehetnek át technológiai hasznosítás céljából építési-bontási és egyéb hulladékot.

A hulladéklerakón a 2022.12.28-i felmérés szerinti **szabad kapacitás 101.365 m³**. A telephely összes kiépített kapacitása, mely magában foglalja az I.-III. ütemet ~684.000 m³.

2. Levegőtisztaság-védelem

A hulladéklerakó Nagykanizsa-Bagola külterületén helyezkedik el, a legközelebbi lakott település Bagola 640 m távolságra található.

A hulladéklerakó telep működése során, a telepen végzett hulladéklerakási és hulladékszállítási tevékenység jár légszennyező anyag kibocsátással. A beszállítást és mérlegelést követően a hulladékot a depóniára szállítják és leürítik, szükség szerint válogatják. A depónián üzemelő kompaktor folyamatosan egyengeti és tömöríti a hulladékot, majd a technológiai előírás szerint a hulladék takarásra kerül. A lerakott hulladék folyamatos takarása biztosítja, hogy a telephez legközelebb fekvő lakóterületen bűzhatással nem kell számolni. A telepen végzett hulladéklerakási tevékenység légszennyező hatása nem jelentős.

A légszennyezési hatásterület – a telepen üzemelő gépek működése során a levegőminőségre gyakorolt hatás – 75 méterig terjed.

A hulladéklerakó telep hőellátása villamos üzemű, bejelentés-köteles légszennyező pontforrás jelenleg nincs a telephelyen.

A hulladék telephelyre történő beszállítása speciális zárt felépítményű járművekkel a 61. számú út igénybevételével történik. A hulladékszállítás okozta légszennyezés hatása kizárólag a nyomvonal közvetlen közelében jelentkezik, a hulladékszállítás közvetlen légszennyezési hatásterülete a szállítási útvonal területe.

A lerakótéren összegyűjtött gázt depóniagáz-ártalmatlanító rendszerrel semlegesítik. A depóniagáz a már kiépített gyűjtő vezetéken keresztül jut a fáklyához. A gázfáklya használata a keletkező depóniagáz függvényében heti egy alkalommal tervezett.

3. Zajvédelem

A hulladéklerakó külterületen található. A telephely zajkibocsátása egyrészt a telepen üzemelő munkagépektől (Tana GX 320 kompaktor, Komatsu PC 210 LC-8 lánc talpas kotrógép), másrészt a telepre történő szállítási műveletekből (tehergépkocsik) származik.

A telep üzemeltetéséből eredő zajkibocsátás a legközelebbi védendő objektumok előtt nem okoz határértékek feletti zajterhelést.

A zajvédelmi szempontú hatásterület a lakóterületek irányában a telephely határától számított 110 méter, a zajtól nem védendő területek irányában pedig 40 méter.

A legközelebbi védendő objektum (temető) 600 méter távolságban, lakóházak 640 méterre helyezkednek el. A hatásterületen zajtól védendő létesítmény nem található, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

Az elvégzett zajszámítások alapján a tevékenységhez kapcsolódó szállítás zaja a szállítási útvonal által érintett védendő objektumok előtt nem okoz zajszint emelkedést, a hulladékszállítás zaj szempontú hatásterülete a közút területe.

4. Földtani közeg védelme

A Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót üzemeltető Kft. kommunális szilárd hulladék lerakó telephelye Nagykanizsa külterületén a 01003 hrsz. alatt helyezkedik el, a Nagykanizsa-Bagola városrészről kelet, dél-keleti irányban.

A telephelyre beérkező nem veszélyes hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása és hasznosítása műszaki védelemmel ellátott lerakóterén történik.

A hulladékkezelő telep külső vizek elleni védelmére, a telepet körbefogó övárak rendszer épült ki, mely a csapadékvizeket a telep K-i oldalán található vízelvezető árokba vezeti, ami a Felső-ér vízfolyásba torkollik. A keletkező csurgalékvíz a csurgalékgyűjtő medencébe kerül, ahonnan visszalocsolják a hulladéokra.

5. Vízvédelem

Vízellátás

Ivóvíz ellátás

A telep szociális és tűzivíz vízigényét a telepen kialakított Nagykanizsa K-97 kataszteri számú kút biztosítja.

Vízigény: 1160 m³/év.

A szociális használatához a kútból kitermelt II. osztályú rétegvíz kezelésre kerül:

- Vas- és mangán vegyületek eltávolítása katalitikus töltetes berendezéssel
- Ammónium tartalom eltávolítás törésponti klórozással

Tűzivíz ellátás

A víztárolás HDPE fóliával szigetelt 100 m³ hasznos térfogatú földmedencében történik.

Szennyvízelhelyezés

Kommunális szennyvíz

A telepi kommunális szennyvizet zárt gravitációs csatorna rendszer (5 fm NA 125 KG PVC) 8,5 m³ hasznos térfogatú, zárt kommunális szennyvíz tárolóba juttatja.

Az aknából a szennyvíz szippantással a nagykanizsai szennyvíztisztító telepre kerül.

Technológiai szennyvíz

A telep bejáratánál létesített kerékmosó vasbeton tálca fertőtlenítőszeres vízzel töltött. A használt olajos vizek HAURATON SKPE 1,5/150 –A típusú egyesített rendszerű iszap- és olajfogó műtárgyra jutnak, ahonnan a csapadékvíz-elvezető rendszerbe kerülnek.

Csapadékvíz-elvezetés

A telepen keletkező csapadékvizek a lerakótól délre található Felső-ér vízfolyásba jutnak. A vízfolyás és a telep közötti kapcsolatot a 453 fm hosszú Ö-0 jelű vízelvezető árok biztosítja. A lerakó keleti

oldaláról a 167 fm hosszú Ö-1 árok, a nyugati oldalról a 450 fm hosszú V-1 árok (Ö-2 árkon keresztül) juttatja a vizeket az Ö-0 vízvezető árkokba.

A V-1 jelű árokhoz a 182 fm hosszú V-1-1-1 jelű talpárak, az Ö-2 jelű árokhoz a 63 fm hosszú Ö-2-1 jelű talpárak, az Ö-1 jelű árokhoz a 235 fm hosszú Ö-1-1 jelű árok kapcsolódik.

A vízvezető rendszer az Ö-0 árok és a V-1 jelű árok felső szakasza (227 fm) kivételével burkolt, betonelemes kiképzésűek.

Vízjogi üzemeltetési engedély száma: 1196-7/3/2009. sz. határozat és 5973-2/10/2006. számú határozattal módosított 8983/14/2005. sz. határozat

Csurgalékvíz-elvezetés

A szigetelt hulladéklerakóból a csurgalékvizek az aljzat vápáiban elhelyezett dréncsövekkel a műszaki védelemmel ellátott 1850 m³ hasznos térfogatú csurgalékvíz tároló medencébe kerülnek (koronaszint: 180,5 mBf, max. üzemvízszint: 179,8 mBf.).

A medencéből a csurgalékvíz, a mellette lévő átemelő aknához kapcsolódó nyomóvezetékkel visszapermetezésre kerül a hulladéktestre.

Vízvédelem

A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásainak vizsgálata érdekében a szigetelt lerakó körül 7 db (Ba1-Ba7) talajvízre kiépített figyelőkút (monitoring rendszer) működik.

További 3 db (K7-K9) figyelőkút működik a bezárt szigeteletlen lerakó területén feltárt szennyezés monitorozása céljából.

A telepen csurgalékvízelfolyásból eredően kialakult szennyezéshez kapcsolódóan 4 db monitoringkút létesült (Nkt6-9).

Vízjogi üzemeltetési engedély száma: 229-4/4/2011. sz. határozat

36800/738-6/2015. ált határozat

Szennyezettségi határérték (B) feletti koncentrációjú komponensek:

pH (Ba-4, Ba-5), vezetőképesség (Nkt-6, Ba-4, Ba-5, K-8), szulfát (Ba-5, K-8), ammónium (Ba-2, Ba-3, Ba-4, Ba-5, K-8, K-9, Nkt-8, Nkt-9), nitrit (Ba-4, Ba-5, K-8, Nkt-8, Nkt-9), nitrát (Ba-4, Ba-5), foszfát (Ba-1, Ba-2, Ba-3, Ba-4, Ba-5, K-7, K-8, K-9), klorid (Ba-1, Ba-2, Ba-5, K-8, K-9, Nkt-6, Nkt-7), bór (Ba-4), nikkel (Ba-4, Ba-5, Nkt-6), higany (Ba-3, Ba-4), kobalt (Ba-5), TPH (Ba-5), fenol (Ba-4, Ba-5).

FAVI-ENG informatikai rendszerben nyilvántartott objektumok: -

Hulladéklerakó IV-V. ütemű bővítésének vízilétesítményei

A tervezett bővítés (IV-V. ütem) a Nagykanizsa 01004/5-11, 01006/8-9 hrsz.-ú ingatlanokat érinti, a bővítmény nagysága 5,2 ha, az elhelyezendő hulladék mennyisége 700.000 m³. A beruházás külön környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik (ZA/KTF/00049-16/2020),

A hulladéklerakó tér lejtőoldali részein 2,5 m magas, 3 m koronaszélességű zárótöltés épül 1 : 2 rézsúvel. A lerakó tér altalajára 2x25 cm épített agyagszigetelés, bentonitos lemez, geofizikai monitoring rendszer, 2,5 mm HDPE szigetelő lemez, geotextília, 30 cm kavicszivárgó és geotextília réteg kerül fektetésre. A bővítmény a meglévő lerakóval összeépítésre kerül, az

érintkezésnél a 2x25 cm épített agyagszigetelés elmarad, és a kavicsszivárgó helyett secudrain műanyag szivárgó kerül beépítésre.

A IV. és V. ütemű bővítéséhez 1 - 1 db csurgalékvíz-gyűjtő medence létesül 6 m^3 , illetve $2,5 \text{ m}^3$ kapacitással, a lerakótér fekszingje alatt. A csurgalékvízmedencék műszaki védelme: 2x25 cm-es épített vízzáró réteg, geofizikai monitoringrendszer, bentonitos lemez, HDPE fólia. A csurgalékvíz visszaöntözésre kerül a lerakóra.

A talajvíz a lerakótér, csurgalékvíztároló fekszingje alatt várható 2-5 m mélységben. A lerakó bővítéshez kapcsolódóan 4 db figyelőkút létesül.

A hulladéklerakó körül övárók kerül kialakításra, mely a meglévő, engedéllyel rendelkező csapadékvíz-elvezető hálózatba csatlakozik.

VII.

Üzemelési előírások, feltételek

a) Általános előírások

1. A létesítményt csak jogerős egységes környezethasználati engedély birtokában, a mindenkor aktuális környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően – beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is –, valamint az elérhető legjobb technika követelményének megfelelő technológiával lehet működtetni.
2. A létesítményt úgy kell működtetni, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során a kibocsátásokat olyan szinten kell tartani, hogy azok megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben és egyéb vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokban foglaltaknak, és a környezeti elemek terhelése a lehető legkisebb mértékű elszennyeződése kizárható legyen.
3. A környezetbe került hulladék összegyűjtéséről és kezeléséről Engedélyesnek késedelem nélkül gondoskodnia kell.
4. A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyeződések megelőző, csökkentő intézkedéseket az Engedélyes köteles megvalósítani.
5. A hulladéklerakó üzemeltetése során be kell tartani a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet által felsorolt tervekben, szabályzatokban, és műveleti utasításokban foglaltakat.
6. A hulladéklerakó ideiglenes vagy végleges bezárására irányuló döntést a hulladékvételi tevékenység megszüntetését megelőző 60 nappal be kell jelenteni Hatóságomnak.
7. A telephely bezárásának feltétele, az ott gyűjtött minden hulladék engedélyezett módon történő ártalmatlanítása, hasznosítása.
8. A lerakó rekultivációja az előzetes rekultivációs tervnek megfelelően két ütemben valósulhat meg. A bezárást követően a hulladéklerakó egészének vagy egy részének rekultivációja és utógondozása Hatóságom által jóváhagyott rekultivációs terv alapján történhet.

9. A környezeti károk elhárítására szolgáló környezetvédelmi biztosítást, pénzügyi fedezetet, céltartalék képzését folyamatosan biztosítani kell.
10. A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyeződések megelőző, csökkentő intézkedéseket az Engedélyes köteles megvalósítani.

b) Hulladékgazdálkodási előírások

1. A Nagykanizsa 01003 hrsz. alatti hulladéklerakó telepen gyűjtéssel átvehető, és lerakással ártalmatlanítható hulladékok (kezelési kód: D5) kódszáma, megnevezése és éves mennyisége a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerint:

A hulladékok		
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
01 04 13	kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	70.000
01 04 99	közelebből meg nem határozott hulladék	70.000
01 05 04	édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék	70.000
01 05 08	klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól	70.000
02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	70.000
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	70.000
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	70.000
06 05 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	70.000
07 02 13	hulladék műanyag	70.000
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	70.000
08 03 18	hulladékká vált toner amely, különbözik a 08 03 17-től	70.000
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	70.000
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	70.000
10 03 16	fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	70.000

10 08 09	egyéb salakok	70.000
10 08 11	kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től	70.000
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	70.000
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	70.000
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	70.000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	70.000
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	70.000
16 01 19	műanyagok	70.000
16 01 22	közelebről meg nem határozott alkatrészek	70.000
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	70.000
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	70.000
16 05 09	használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től vagy a 16 05 08-tól	70.000
17 02 02	üveg	70.000
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	70.000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	70.000
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	70.000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	70.000
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	70.000
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	70.000
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	70.000
19 08 01	rácsszemét	70.000
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	70.000
19 08 09	olaj-víz elválasztásából származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék	70.000
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	70.000

19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	70.000
19 09 02	víz derítéséből származó iszap	70.000
19 09 04	kimerült aktív szén	70.000
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	70.000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	70.000
19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	70.000
20 01 39	műanyagok	70.000
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	70.000
20 02 02	talaj és kövek	70.000
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	70.000
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	70.000
20 03 02	piacokon képződő hulladék	70.000
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	70.000
20 03 07	lomhulladék	70.000
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	70.000
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	70.000
16 01 03	hulladékká vált gumibroncsok	70.000
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	70.000
20 01 99	közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók	70.000
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	70.000
Összesen:		70.000

2. A Nagykanizsa 01003 hrsz. alatti hulladéklerakó telepen gyűjtéssel átvehető és hasznosítható (kezelési kód: R5) hulladékok kódszáma, megnevezése és éves mennyisége a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint:

A hulladékok		
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
17 01 01	beton	25.000
17 01 02	tégla	25.000
17 01 03	cserép és kerámia	25.000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	25.000
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	25.000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	25.000
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	25.000
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	25.000
Összesen:		25.000

3. A Nagykanizsa 01003 hrsz. alatti hulladéklerakó telepen gyűjtéssel átvehető és hasznosítható (kezelési kód: R5) hulladékok kódszáma, megnevezése és mennyisége a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint:

A hulladékok		
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége (t)
16 01 03	hulladékká vált gumibroncs	5.500
Összesen:		5.500

4. Az engedély területi hatálya a 8800 Nagykanizsa 01003 hrsz. alatti ingatlan.
5. Az 1. és 2. pont szerinti hulladékok kezelése az engedélyes üzemeltetésében lévő hulladéklerakón történhet. Az 1. pontban található hulladékokat ártalmatlanítás céljából, míg a 2. pontban található hulladékokat technológiai hasznosítás céljából vehetik át a hulladéklerakón.
6. A 2. pontban található hulladékok hasznosítása évi 25.000 tonna lehet, de az adott tárgyévben technológiailag indokolt mennyiséget nem haladhatja meg.

7. A hulladéklerakón tilos folyékony halmazállapotú hulladékot lerakással ártalmatlanítani.
8. A telephelyen átvett hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, és/vagy olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
9. A hulladék átvételét, ha annak összetétele az adott kezelésnek nem megfelelő, meg kell tagadni, s erről Hatóságomat is értesíteni kell.
10. A jogszabályban előírtak szerint vezetett üzemnaplót a nyilvántartás részének kell tekinteni, a kezelés helyszínén kell tartani, és azt az ellenőrzések során a környezetvédelmi hatóságnak be kell mutatni.
11. Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés, stb.) képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.
12. A lerakásra kerülő hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmának további csökkentése érdekében a háztartásokban keletkező biohulladék szelektív gyűjtési arányának növelésére, illetve a házi komposztálás elősegítésére kell törekedni.
13. A hulladéklerakó felelős vezetőjének felsőfokú műszaki vagy természettudományi végzettséggel kell rendelkeznie.
14. A lerakóban csak VII. fejezet b) 1. pontban felsorolt hulladékok ártalmatlaníthatók, rendezett lerakással. A lerakásra kerülő hulladékok esetében a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: KvVM rendelet) foglaltak szerinti esetekben előírt alapjellemzést, illetve megfelelőségi vizsgálatokat el kell végezni. A lerakás feltétele, hogy a hulladék megfeleljen a KvVM rendelet 2. számú melléklet 2.2.3. pontjában a B3 alkategóriájú lerakóra meghatározott átvételi követelményeknek.
15. Lerakással kizárólag előkezelt hulladék ártalmatlanítható, a KvVM rendeletben 5. §-ban megnevezett kivételekkel.
16. Az engedély alapján gyűjtéssel átvett, hasznosított és lerakással ártalmatlanított hulladékokról a mindenkor érvényes jogszabályokban előírtak szerinti nyilvántartást kell vezetni, és az illetékes hatóság felé adatszolgáltatást kell teljesíteni.
17. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja szerint kizárólag a kerékpár-gumiabroncs és az 1400 mm külső átmérőnél nagyobb gumiabroncs ártalmatlanítható lerakással a hulladéklerakón.
18. Tilos a hulladéklerakóban lerakni a gumiabroncsot, továbbá az aprított hulladék gumiabroncsot!

c) Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. Száraz, szeles időszakban a szállítási útvonalak, valamint a lerakó telep kiporzását locsolással meg kell akadályozni.

2. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (továbbiakban KvVM rend.) 1. számú mellékletének 5. pontja alapján a jelenleg üzemelő hulladéklerakón a keletkező hulladéklerakó-gáz hasznosításáról gondoskodni kell.
3. A fáklyázásról üzemnaplót kell vezetni.
4. A KvVM rend. alapján a hulladéklerakóban keletkező gáz vizsgálatát a KvVM rend. 3. számú mellékletében meghatározott komponensekre (CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂) két évente kell elvégezni. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét. A gáz vizsgálati jegyzőkönyvet a KvVM rend. 18. §-ában előírt összefoglaló jelentéssel együtt Hatóságomnak meg kell küldeni.
5. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

d) Földtani közeg védelme előírások

1. A tevékenységből adódóan a földtani közeg nem szennyeződhet, szennyezőanyag közvetlen bevezetése nem történhet a földtani közegbe.
2. A tevékenység során a földtani közeg szennyezésének lehetőségét, a körültekintő munkavégzéssel és a munkagépek megfelelő karbantartásával minimálisra kell csökkenteni.
3. Havária esemény észlelésekor, annak észlelését követően – amennyiben a szennyezés a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érinti – a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban: Igazgatóság, ügyeleti szám: 0630/300-4242) és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint területi vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady tér 1.) kell értesíteni. Egyéb esetekben (a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján) Hatóságunk ügyelete (ügyeleti szám: 0670/502-4421) és az Igazgatóság értesítendő.
4. Havária esetén a veszélyeztetés megszüntetésében, illetőleg a kárelhárításban – az illetékes Igazgatóság szakmai irányítása és a Hatóságom felügyelete mellett – az engedélyes köteles közreműködni.
5. A kárelhárítás után hátramaradt szennyezettség vizsgálatára, kármentesítési feladataira, a földtani közeg vagy felszín alatti víz esetén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseit, felszíni vízszennyezések esetén a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, természetkárosítás esetén a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.
6. Az esetleges havária események bekövetkezését követő kárelhárítást jóváhagyott jogerős üzemi kárelhárítási terv alapján kell végrehajtani. A telep üzemi kárelhárítási tervét a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, 2023. augusztus 31-ig kell benyújtani Hatóságomhoz jóváhagyásra.

e) Természetvédelmi előírások

1. Amennyiben a depónia területén védett, illetve fokozottan védett állat sérült egyedét észlelik, értesítsék a területileg illetékes természetvédelmi őrt. (dr. Lökkös Andor tel: +36-30/519-2666) és az általa adott utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

f) Vízügy

1. A meglévő csurgalékvíz tározót úgy kell üzemeltetni, hogy abban mindenkor min. 820 m³ szabad kapacitást kell biztosítani, melyhez vízmércét kell alkalmazni. A vízmérce nem mozgatható, amennyiben előre nem látható okokból elmozdul, azt a vízügyi hatóság felé be kell jelenteni, és a legrövidebb időn belül a medencét újra be kell szintezni. Jelenlegi vízmércén 820 m³ szabad kapacitáshoz tartozó vízmérceérték: 4.
2. A hulladékkezelő telepről az összegyűjtött csapadékvizet a Felső-ér vízfolyásba elvezető nyílt árkokat úgy kell fenntartani és üzemeltetni, hogy az rendeltetésének mindenkor megfeleljen.
3. A csapadékvíz elvezető rendszerbe tisztítatlan szennyvizet vagy csurgalékvizet tilos bevezetni.
4. A kommunális szennyvíztározó rendszeres és szakszerű ürítéséről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. A telephelyről a keletkezett és összegyűjtött szociális szennyvíz elszállítását a településen szennyvízszállításra közszolgálati szerződéssel rendelkező vállalkozó végezheti. A szállítások számláit meg kell őrizni és hatósági ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.
5. A kerékművesben összegyűjtött vizeket tisztító iszap- és olajfogó műtárgyról elvezetett tisztított víz minőségének meg kell felelnie az alábbi kibocsátási határértékeknek:

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _K)	150 mg/l
Összes lebegőanyag (öLA)	200 mg/l
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	10 mg/l

6. A csurgalékvíz tározó medencéből – havi vízszintészlés mellett – féléves gyakorisággal akkreditált laboratórium által vízminőség vizsgálatot kell végeztetni a következő komponensekre:
 - Általános vízkémiai vizsgálatok (pH, összes oldott anyag, NH₄⁺, NO₂⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻, PO₄³⁻, Cl⁻)
 - Toxikus fémek vizsgálata (As, Ba, B, Ni, Co, Se, Zn, Hg, Mo, Pb, Sn)
 - TPH
 - fenolok
7. Az üzemelés minden 4. évében a csurgalékvíz összetételét teljes kémiai analízisnek kell alávetni a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet komponenskörének figyelembevételével.
8. A Ba-1 – Ba-7 jelű talajvíz figyelőkutakból – évente kétszeri vízszintészlés mellett – féléves gyakorisággal, akkreditált laboratórium által vízminőség vizsgálatot kell végeztetni a következő komponensekre:

- Általános vízkémiai vizsgálatok (pH, összes oldott anyag, NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} , Cl^-)
 - Toxikus fémek vizsgálata (As, Ba, B, Ni, Co, Se, Zn, Hg, Mo, Pb, Sn)
 - TPH
 - fenolok
9. Az Nkt-6 – Nkkt-9 jelű talajvíz figyelőkutakból – évente kétszeri vízszintészelés mellett – féléves gyakorisággal, akkreditált laboratórium által vízminőség vizsgálatot kell végezteni a következő komponensekre:
- Általános vízkémiai vizsgálatok (pH, összes oldott anyag, NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} , Cl^-)
 - Toxikus fémek vizsgálata (As, Ba, B, Ni, Co, Se, Zn, Hg, Mo, Pb, Sn)
10. A K-7 – K-9 jelű talajvíz figyelőkutakból – vízszintészelés mellett – féléves gyakorisággal akkreditált laboratórium által vízminőség vizsgálatot kell végezteni a következő komponensekre:
- Általános vízkémiai vizsgálatok (pH, összes oldott anyag, NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} , Cl^-)
 - Toxikus fémek vizsgálata (Bór)
11. A vizsgálati eredményeket évente, a tárgyévet követő év **január 31-ig**, illetve a vizsgálatok eredményei alapján összeállított értékelő jelentést négyévente a vízvédelmi hatóság felé meg kell küldeni. A vizsgálati komponensek köre, valamint a vizsgálat gyakorisága az értékelő jelentés szerint módosítható.
12. A hulladéklerakóról a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 16. §-a szerinti, a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendeletben részletezett adatszolgáltatást évente aktualizálni kell.
13. A hulladéklerakó bővítési területén (IV-V. ütem) a csapadékvízvezetés, figyelőkutak (4 db) vízjogi létesítési engedély birtokában építhetők meg.
14. A hulladéklerakó bővítési területén (IV-V. ütem) tervezett figyelőkutak vizsgálati rendje (paraméter, gyakoriság) azonos a hulladéklerakó meglévő monitoringrendszerével (Ba1-7).
15. A hulladéklerakó bővítési területén (IV-V. ütem) tervezett csurgalékvíztározóinak üzemeltetését úgy kell végezni, hogy a tárolókban napi szinten az alábbi szabad kapacitás mindenkor rendelkezésre álljon: IV/1 ütemben: 1610 m³, IV/1-2 ütemben: 3385 m³, V. ütemben: 915 m³.

g) A tevékenység szüneteltetésére vonatkozó előírások:

1. A létesítmény szüneteltetésének szándékát, annak tervezett időpontját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a szüneteltetés időtartamának és okának, a telephelyen levő hulladékok kezelésének módjának megjelölésével.
2. A tevékenységből származó kibocsátások környezeti elemekre gyakorolt hatásainak ellenőrzését a szüneteltetés alatt is el kell végezni.

3. A tevékenység újraindításának szándékát az újraindítás napját megelőzően 30 nappal a környezetvédelmi hatóság felé be kell jelenteni.

VIII.

Állásfoglalások, kikötések

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 36800/2408-4/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály ZA/KTO/01586-10/2023. számú szakhatósági megkeresésére, a Nagykanizsa 01003 hrsz.-ú hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatának elfogadásához az I. fejezet szerinti műszaki tartalommal, a II. fejezet szerinti feltételekkel járulok hozzá.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az az eljárást megszüntető végzés vagy az ügy érdemében hozott határozat ellen indított közigazgatási perben támadható meg.”

A szakhatósági állásfoglalásban foglalt I. fejezetet jelen engedély VI. fejezet 5. pontja, és a VII. fejezet f) pontja tartalmazza.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/7100-4/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása során indult szakhatósági eljárást

megszünteti.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2353-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„I. A megkereső szerv megnevezése: Zala Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

II. A megkereséshez csatolt, rendelkezésre álló dokumentumok:

megkeresés

dokumentáció

III. A Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása /szakmai véleménye:

Az Igazgatóságunkra megküldött megkeresésben foglaltak alapján, a Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása ügyében a következő adatokat, tényeket közöljük:

Az ingatlan nem érintett országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000-es terület, országos ökológiai hálózat övezetei vagy tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezete nem érinti.

A telep és annak környezetében védett vagy védendő természeti érték előfordulása nem ismert. A tevékenység fenntartása tartósan bolygatott, degradált környezetben történik, az természetvédelmi szempontból nem kifogásolható.

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás dokumentációjában foglaltak (műszaki leírás, tervtanulmány stb.) ismeretében természetvédelmi kezelőként a dokumentáció megfelelő környezet- és természetvédelmi fejezeteiben részletezett, javasolt védelmi intézkedések betartását szükségesnek tartjuk.

Figyelembe vett jogszabályok:

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.

275/2004. (X.8.) Kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről.

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

IX.

Szakkérdések vizsgálata

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály ZA/HGO/02452-3/2023. számú szakvéleménye jelen engedély I. – VII. fejezete tartalmazza.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály ZA/NEF/0795-2/2023. számú szakvéleménye:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (8800. Nagykanizsa, Külterület 01003. hrsz.) megbízásából az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700. Szombathely, Kőszegi u. 8. fsz. 2.) által a 8800. Nagykanizsa, Nagykanizsa-Bagola 01003., 01004/15., 01004/22. helyrajzi szám alatt évő kommunális szilárd hulladéklerakó telep vonatkozásában elkészített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elfogadása és egységes környezethasználati engedély érvényességének meghosszabbítása iránti kérelem ügyében a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál ZA/KTO/01586-9/2023. iktatószám alatt folyamatban lévő eljárásban a környezetvédelmi

felülvizsgálati dokumentáció elfogadásához, valamint a korábban a ZA/KTF/01528-17/2018. számon kiadott -legutóbb a ZA/KTO/01661-3/2022. számú határozattal módosított - egységes környezethasználati engedély módosításához, érvényességi idejének meghosszabbításához a szakkérdés tekintetében hatáskörébe tartozó szempontból hozzájárul az alábbi feltételekkel:

- A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében mind a közegészségügyi, mind pedig a vonatkozó jogszabályi előírásokat szigorúan be kell tartani.
- A környezetvédelmi eljárással érintett területen nem végezhető olyan tevékenység, amely közvetlenül, vagy közvetve az emberi egészségre és a környezetre (talajra, vízre, levegőre nézve) káros hatást fejt ki.
- Fokozott figyelemmel kell lenni a hulladékképződés (települési folyékony- és szilárd-, továbbá a veszélyes hulladék) megelőzésére, a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, a jogszabályban előírt hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és tárolás szabályaira.
- A munkavégzők részére a területen biztosítani kell az illemhelyhasználat, kézmosás, ivóvíz-vételezés lehetőségét. A keletkezett folyékony hulladék gyűjtéséről, kezeléséről és elszállítatásáról engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés útján gondoskodni kell.
- A köz- és magánterületeket a közegészségügyi jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani és használni.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/520-2/2023. számú szakvéleménye:

„A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII.30.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdése alapján, a 3. melléklet I.3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján a Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladék lerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása ügyében az engedély megadásához kulturális örökségvédelmi szempontból hozzájárulok.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/01239-2/2023/T32. számú szakvéleménye:

„A ZA/KTO/01586-9/2023. számú megkeresése és – a megadott http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D23_20_ZA_KTO_01586_2023_felulvizsg.zip linken elérhető mellékletei – az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2.) által készített „Nagykanizsa – Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata” című dokumentum (Tervszám: ÖH – 23015; készült: Szombathely, 2023. április) – alapján a Nagykanizsa-Netta-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (Nagykanizsa, Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.) részére „A Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása” tárgyában folytatott eljárás során „a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata” szakkérdés tekintetében a szakmai véleményem a következő:

- *A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak ellen kifogást nem emelek.*

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály ZAG/030/02750-2/2023. számú szakvéleménye:

„A Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásuk ügyében a fenti hivatkozási számú megkeresésére, mint Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya az alábbi

állásfoglalást

adom a többször módosított 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 5. sz. melléklet 1.6. pontja értelmében, mint a szakmai ismerettel rendelkező szervezeti egység szakkérdés vizsgálata során:

A tervezett beruházás az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdőt, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területet nem érint. A közvetett hatások nem járnak számottevő káros hatással a környező erdőkre, azok talajára, vízháztartására, mikroklimájára.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 2. 13187/2023. számú szakvéleménye:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 2. Nagykanizsai telephelyére (8800 Nagykanizsa, Platán sor 2.) 2023. május 8. napján a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályától (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) érkezett megkeresés a Nagykanizsa - Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárással összefüggő szakkérdés elbírálásával kapcsolatban termőföld mennyiségi védelme szempontjából kifogást nem emelek.

A szakvélemény csak az ügy érdekében hozott döntés elleni jogorvoslati eljárásban támadható meg.”

Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) 30418/319-1/2025.ált. számú szakkérdés válasza:

„A Nagykanizsa, Bagolai szilárd kommunális hulladéklerakó, egységes környezethasználati engedélyének módosításához hozzájárulok.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11.) ZA/NEF/0185-2/2025. számú szakkérdés válasza:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (8800. Nagykanizsa, Külterület 01003. hrsz.) által a 8800 Nagykanizsa, Nagykanizsa-Bagola 01003., helyrajzi szám alatt lévő kommunális szilárd hulladéklerakó telepen folytatott tevékenység egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem ügyében a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál ZA/KTO/00114-4/2025. iktatószám alatt folyamatban lévő eljárásban a korábban a ZA/KTO/01586-26/2023. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosításához a szakkérdés tekintetében hatáskörébe tartozó szempontból hozzájárul az alábbi feltételekkel:

- A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében mind a közegészségügyi, mind pedig a vonatkozó jogszabályi előírásokat szigorúan be kell tartani.
- A környezetvédelmi eljárással érintett területen nem végezhető olyan tevékenység, amely közvetlenül, vagy közvetve az emberi egészségre és a környezetre (talajra, vízre, levegőre nézve) káros hatást fejt ki.
- Fokozott figyelemmel kell lenni a hulladékképződés (települési folyékony- és szilárd-, továbbá a veszélyes hulladék) megelőzésére, a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, a jogszabályban előírt hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és tárolás szabályaira.
- A munkavégzők részére a területen biztosítani kell az illemhelyhasználat, kézmosás, ivóvízvételzés lehetőségét. A keletkezett folyékony hulladék gyűjtéséről, kezeléséről és elszállításáról engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés útján gondoskodni kell.
- A köz- és magánterületeket a közegészségügyi jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani és használni.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: HGO) ZA/HGO/00248-4/2025. számú szakkérdés válasza:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya hivatkozott számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalásomat kérte a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Nagykanizsa 01003 hrsz. alatti telephelyén végzett tevékenység egységes környezethasználati engedélyének módosítási eljárása tárgyában.

A csatolt tervdokumentációban foglaltakat hulladékgazdálkodási szempontból elfogadjuk, a ZA/KTO/01586-26/2023. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglalt hulladékgazdálkodási előírásokat fenntartjuk.”

A HGO válaszában javasolt kiegészítések jelen határozat VII. fejezet b. pontjában – Hulladékgazdálkodási előírások – kerültek rögzítésre.

X.

Jelen engedély a hulladéklerakó beteléséig, de legkésőbb 2043. július 5-ig érvényes.

Felhívom a figyelmet, hogy az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni.

Felhívom a figyelmet, ha a környezethasználó az engedély lejáratát követően is folytatni kívánja tevékenységét, úgy az engedély lejáratát megelőzően teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani akként, hogy – a folyamatos jogszerű működés érdekében – **2028. július 5-ig** ismételten végleges engedéllyel rendelkezzen az üzemeltető.

Tájékoztatom, hogy az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonos változást hatóságomnak 15 napon belül be kell jelenteni.

XI.

Döntésem ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el.

A 150 000,- Ft-ban megállapított igazgatási szolgáltatási díja 2025. január 16. napján megfizetésre került.

Indokolás

A Nagykanizsa-Netta-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (8800 Nagykanizsa 01003 hrsz., Regionális Hulladéklerakó, a továbbiakban: Kft.) 2025. január 3-án a depóniagáz-ártalmatlanításának megváltoztatására, illetve a hulladéklerakón elhelyezni kívánt, engedélyben nem szereplő hulladékok tekintetében kérelmet nyújtott be Osztályomra, mely alapján Osztályomon ZA/KTO/00114/2025. szám alatt közigazgatási hatósági eljárás indult 2025. január 3. napján.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 70. § (1)-(2) bekezdése alapján az egyes – külön jogszabályban megjelölt – tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, vagy megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során kell megállapítani. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

Osztályom az egységes környezethasználati engedélyt a 314/2005. Korm. rendelet 20/A. § (14) bekezdése szerint a korábbi módosítással együtt egységes szerkezetbe foglalva adja ki.

A Nagykanizsa 01003 hrsz. alatti hulladéklerakó telepen gyűjtéssel átvehető és hasznosítható R5 kódszámú hulladékká vált gumiabroncs átvehető mennyiségét hivatalból módosítottam, és jelen határozatom VII. Üzemelési előírások, feltételek fejezet b) Hulladékgazdálkodási előírások pontjában rögzítettem.

Jelen határozatban egységes szerkezetbe foglalt ZA/KTO/01586-26/2023. számú határozat indokolása az alábbi:

„Az osztályomra 2023. április 27. napján beérkezett Nagykanizsa-Netta-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (8800 Nagykanizsa 01003 hrsz., Regionális Hulladéklerakó) megbízásából eljáró ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2., a továbbiakban: Megbízott) által benyújtott, a Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó vonatkozásában készült környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (készítette: ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2., tervszám: ÖH-23015) elbírálására irányuló kérelme, mely alapján ZA/KTO/01586/2023. szám alatt közigazgatási hatósági eljárás indult 2023. április 27-én.

A dokumentáció egy példányának csatolásával megkerestem az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szakkérdés megadására jogosult szerveket, valamint szakhatóságokat állásfoglalásuk megadása végett.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály ZA/HGO/02452-3/2023. számú szakvéleményének indokolása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya hivatkozott számú levelében megkereste Osztályomat a a Nagykanizsa-Netta-Pannónia Hulladéklerakót üzemeltető Kft. Nagykanizsa 1003 hrsz. alatti telephelyén üzemeltetett kommunális szilárd hulladéklerakó vonatkozásában teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása tárgyában szakkérdés vizsgálata céljából.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján, az 3. melléklet 17. pontja szerint a Hulladékgazdálkodási Osztály hatáskörébe tartozó vizsgálandó szakkérdés:

„A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelését, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedéseket.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztálya a rendelkező részben foglaltak szerint adta meg szakvéleményét.

Állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Felhívom figyelmét, hogy állásfoglalásom a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, az eljárást lezáró döntésnek tartalmaznia kell.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét az 1. § (2) bekezdése határozza meg.”

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 36800/2408-4/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához kikötésekkel járult hozzá, az alábbi indokolással:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály ZA/KTO/01586-10/2023. számú – 2023. 05. 05-én érkezett – megkeresésével a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (8800 Nagykanizsa-Bagola, 01003 hrsz.) a Nagykanizsa, 01003 hrsz.-ú telephelyére kiadott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárásában a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. A telep – a ZA/KTO/01661-3/2022. és ZA/KTF /01134-9/2020. sz. határozatokkal módosított – ZA/ KTF/00092-17/2018. sz. egységes környezethasználati engedély (érvényes: 2030. 09. 30.) alapján működik.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sora alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A megkereséséhez csatolt, az Ökohydro Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8.) által készített ÖH-23015 tervszámú felülvizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a Nagykanizsa 01003 hrsz.-ú alatti települési szilárd hulladéklerakó telephelyen folytatott tevékenység megfelelő műszaki védelemmel történik, a vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetése megoldott.

A tárgyi terület nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, nagyvízi medrét.

A tárgyi telephelyen végzett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A hulladéklerakó telep területe a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül.

A rendelkezésemre álló iratok, dokumentációk, valamint a megkeresés és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. §, 14/A §, 18. §, 19/A §, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 2. melléklete, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 8. §, illetve 10. § (10) bekezdés, 14. § (1) bekezdés a) pont, 14. § (4) bekezdés, 16. § (8) bekezdés, a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet 2-1. és 3-1 táblázatai, és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés f) pontja, 9. §, 18. § (5) bekezdés, 49. § (5) bekezdés alapján tettem.

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és 3. sora állapítja meg.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/7100-4/2023. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal szakhatóságként megkereste a Bányafelügyeletet a Nagykanizsa-Netta-Pannónia Hulladélerakót Üzemeltető Kft. (8800 Nagykanizsa 01003 hrsz.) megbízásából eljáró ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2.); a továbbiakban: kérelmező) kérelme alapján indult eljárásban.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján és az 1. sz. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján a Bányafelügyeletnek akkor van hatásköre, ha a létesítés vagy tevékenység végzése felszínmozgás- veszélyes területen tervezett, illetve az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területét érinti, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le, és a létesítés vagy tevékenység nem bányászati célú.

A Bányafelügyelet a megkereséshez mellékelt ÖH-23015 tervszámú, a kérelmező által készített a „Nagykanizsa – Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata” című dokumentáció és a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította, hogy a tárgyi helyszínek nem szerepelnek a felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem

tartoznak bányatelekhez, továbbá nem szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Korm. rendelet 1. melléklet 9/20. pontja alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesültek, ezért hatáskörének hiányát állapította meg, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 17. §, 46. § (1a) és 47. § (1) bekezdés a) pontjai alapján a rendelkező rész szerint döntött”

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2353-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalását jelen engedély VIII. fejezetében rögzítettek túl nem indokolta.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály ZA/NEF/0795-2/2023. számú szakvéleményének indokolása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) a a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdése alapján megkereséssel fordult a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához (a továbbiakban: Főosztály).

A Hatóság a megkeresésében a Kormányrendelet 3. számú melléklet 3. pontja szerinti - a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően a vonatkozó higiénés és egészségvédelmi, közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés vizsgálata - tekintetében szakági vélemény, állásfoglalás kiadását kérte.

Az ügyben a benyújtott dokumentációk, a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció tartalmi elemei és a rendelkezésre álló adatok alapján a Főosztály megállapította, hogy a korábban ZA/KTF/00092-17/2018. számon kiadott és legutóbb a ZA/KTO/01661-3/2022. számú határozattal módosított egységes környezethasználati engedély tervezett módosításával, érvényességi idejének meghosszabbításával a 8800. Nagykanizsa, Nagykanizsa-Bagola 01003., 01004/15., 01004/22. helyrajzi szám alatt lévő kommunális szilárd hulladéklerakó telep további üzemeltetése a megvizsgálni kért szakkérdés tekintetében a fent részletezett feltételekkel felel meg a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Erre tekintettel a Főosztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdés értelmében a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elfogadásához, valamint a korábban ZA/KTF/00092-17/2018. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosításához, érvényességi idejének meghosszabbításához a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében feltételek kikötésével hozzájárult.

Jelen szakági vélemény a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdése - 3. számú melléklet 3. pontja -, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 1. § (1) bekezdése és 2. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a fővárosi és

megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint hatáskörben és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességi ok alapján került kiadásra.

A Főosztály a szakági véleményének kialakításakor az alábbi jogszabályok ügyre vonatkozó rendelkezéseit vette figyelembe:

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023.(I.12.) Kormányrendelet
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet
- a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII.6.) KvVM. rendelet
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/520-2/2023. számú szakvéleményének indokolása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladék lerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása ügyében 2023. 05.08-án az örökségvédelmi szakkérdések vizsgálata tárgyában megkereste az örökségvédelmi hatóságot.

A szakkérdés vizsgálata arra irányult, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A csatolt engedélyezési tervdokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok összevetése alapján megállapítottam, hogy a vizsgálattal érintett terület régészeti lelőhelyet, védett műemléki ingatlant vagy műemléki területet nem érint, ezért a tervezett tevékenység örökségvédelmi érdeket nem sért.

A vélemény kiadásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére hatáskörömet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kövszr.) 3. § (1.) bekezdés a) pontja, az illetékességet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/01239-2/2023/T32. számú szakvéleményének indokolása:

”Tisztelt Cím a fentebb hivatkozott számú megkeresésében „A Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása” tárgyában folytatott eljárása során „a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata” szakkérdés vizsgálata tárgyában kereste meg Hatóságomat.

A megadott linken elérhető dokumentum áttanulmányozását követően szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, és a 3. melléklet 1.6. pont előírásai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint adtam ki, mert a fent hivatkozott dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a Nagykanizsa-Netta-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. által folytatott hulladékkezelési tevékenység (lerakással történő ártalmatlanítás) – az érvényben lévő üzemeltetési előírások betartása mellett – a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei nem rontja, azok minőségében várhatóan kárt nem okoz.

Hatóságom hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 52. § (1) bekezdése-, illetékességét a Rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály ZAG/030/02750-2/2023. számú szakvéleményének indokolása:

„A tervdokumentációt megvizsgáltam. Megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a többször módosított 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) szerinti erdőt, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területet nem érint, ezért szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom.

Az önálló jogorvoslati lehetőség hiányáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet az erdőgazdálkodásról szóló, többször módosított 2009. évi XXXVII. törvény 78. § (2) bekezdése, a többször módosított 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 5. sz. melléklet 1.6. pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 10. § c) pontja, 11. § (1) bekezdése, 12. §-a és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

A szakkérdés vizsgálatát a fent felsorolt jogszabályi helyek alapján végeztem el.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 2. 13187/2023. számú szakvéleményének indokolása:

„A megkeresésben rögzített mellékletek elérési útját tartalmazó link megnyitását követően a letöltött dokumentumok érdemi vizsgálatát követően megállapításra került, hogy a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (székhelye: Nagykanizsa, Regionális Hulladéklerakó,

nagykanizsai 01003 hrsz.) a ZA/KTF/01134-9/2020. és a ZA/KTO/01661-3/2022. számú határozatokkal módosított ZA/KTF/00092-17/2018. számú egységes környezethasználati engedély alapján hulladéklerakót üzemeltet, mely engedély 2023. július 31. napjáig érvényes. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (5) (6) (7) bekezdéseinek előírásait figyelembe véve környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatására került sor. Az iratanyag vizsgálata során megállapításra került, hogy az eljárás termőföld igénybevételeivel nem jár, és a környező termőföldek művelhetőségét, azok osztályba sorozással megállapított minőségét érdemben nem befolyásolja, ezért a környezetvédelmi felülvizsgálati eljáráshoz termőföld mennyiségi védelme szempontjából hatóságunk kikötés nélkül hozzájárul.

Az első fokú szakmai vélemény a termőföld mennyiségi védelmének szakkérdésében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § (5a), 7. § (2), (3), 8/A. § alapján került kiadásra.

Hivatalom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §, 36. § és 37. §-a, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

A Megbízott 2023. május 5. napján érkezett kérelmében a 2023. április 27-én benyújtott kérelmét kiegészítette a 20 01 39 egyéb műanyag kóddal.

A módosítási kérelem megküldésre került Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály részére.

Megállapítottam, hogy a felülvizsgálati dokumentáció a kiegészítésével megfelel a Korm. rendeletben előírt tartalmi követelményeknek, összhangban van a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. sz. mellékletében, valamint az elérhető legjobb technikák meghatározásának szempontjait tartalmazó, a Korm. rendelet 9. sz. mellékletében foglaltakkal és az egyéb szakági jogszabályokkal.

Az elérhető legjobb technikára vonatkozóan az alábbi elérhető legjobb technika referenciadokumentumokban foglaltaknak való megfeleléssel került összevetésre az engedélyezési dokumentáció: A monitoring általános alapelvei (2003)

A Korm. rendelet nevesíti az Európai Bizottság adott tevékenységére vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának (BAT-következtetés) kihirdetése után szükséges teendőket.

Tekintettel arra, hogy a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységre vonatkozó BAT következtetés még nem jelent meg, így jelen határozatomban nem rendelkeztem az egységes környezethasználati engedély BAT-következtetéseknek való megfeleltetése céljából lefolytatandó felülvizsgálati eljárás határidejéről.

Felhívom a figyelmet arra, hogy Engedélyesnek a <http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek> honlapon nyomon kell követni, hogy mikor jelenik meg a nem veszélyes hulladékártalmatlanításra vonatkozó BAT-következtetés.

A BAT-következtetés kihirdetése után legkésőbb 4 éven belül a jelen engedélyben foglalt követelményeket felül kell vizsgálni a Korm. rendelet 20/A.§ (4) bekezdése alapján. Ezen kötelezettség akkor is fennáll, ha a környezetvédelmi hatóság külön határozatban erre nem kötelezi Engedélyest.

A Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek (továbbiakban: Kvt.) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – a Korm. rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni.

A Nagykanizsa 01003 hrsz.-ú ingatlanon folyamatos emberi tevékenység zajlik, ezáltal erős antropogén hatásoknak kitett terület; védett és fokozottan védett, illetve közösségi faj előfordulásáról a hatóságnak nincs tudomása.

A tevékenységgel érintett, Nagykanizsa 01003 hrsz.-ú ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X. 8.) Kormányrendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján nem részei a Natura 2000 hálózatnak, nem országos jelentőségű védett természeti területnek. A beruházással érintett ingatlanoktól legközelebb, nyugati irányban található Dél-zalai homokvidék (HUBF20049) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) bekezdése szerint: „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

A Tvt. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint: „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”

A Tvt. 42. § (2) bekezdésében foglaltak alapján „Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján: „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

A csatolt dokumentumok alapján a tervezett tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, tájvédelmi érdeket nem sért, ezért ahhoz hozzájárulásomat kikötéssel megadtam.

A gépek betonozott térrészen üzemelnek. Az általam elszennyeződése esetlegesen bekövetkező havária események - gépek meghibásodása, aljzatbeton sérülése - során következhet be.

A földtani közegre vonatkozó előírásaim a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kt.) 6., 8. és 13. §-ain, illetve a 15. § (1) bekezdésén, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltakon alapulnak.

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltaknak megfelelően, az üzemi kárelhárítási tervre vonatkozó előírást a Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen jogszabály 2. számú mellékletének 5.4 pontja alapján írtam elő.

Kikötéseim betartásával a földtani közeg védelme biztosítható.

Levegőtisztaság-védelmi kikötéseket a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 306/2010. Kormányrendelet) figyelembe vételével tettem.

A hulladékok gyűjtésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozóan a 306/2010. Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók, tekintettel arra, hogy a diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe jutásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodik.

A hulladéklerakón keletkező hulladéklerakó-gáz hasznosítására vonatkozó előírások megállapítása a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 5. pontja alapján történt.

A közvetlen környezetben több évtizede hulladéklerakási tevékenységet folytatnak, így megállapítható, hogy urbanus szempontból átgondolt, jó adottságú a terület. A telephelyen munkavégzés csak nappali időszakban (06⁰⁰-22⁰⁰ óra) történik. A telephely zajvédelmi hatásterülete a lakóépületek irányába 110 m, mely területen zajvédelmi szempontból védendő épület, terület nem található.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr. rendelet) 10. § (3) bekezdés a) értelmében nem szükséges a zajvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.

A legközelebb található lakóépület zajterhelése nem éri el a határértéket.

A szállítási útvonalakon a zajterhelés növekedés nem éri el a 3 dB értéket, ezért a Zr. rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében nem állapítható meg a szállítási tevékenységre zajvédelmi hatásterület.

Az eljárás során megvizsgáltam, hogy Engedélyes rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek és pénzügyi garanciák is rendelkezésre állnak.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy jelen engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

Hatóságom felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Kt. 96/B § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díj fizetési kötelezettsége van, melynek határideje minden évben a tárgyév február 28. napja.

A fentieket figyelembe véve a rendelkező részben foglalt kikötésekkel a kérelemnek helyt adva, az engedély kiadásáról határoztam.

Engedélyest az engedély kiadásával egyidejűleg hulladékkezelőként hatósági nyilvántartásba veszem.

Határozatomat a Korm. rendelet, 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet, illetve a Ht. alapján hoztam meg, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80 - 81. §-ban foglaltakra.

A közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése teszi lehetővé. A Veszprémi Törvényszék illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A.§-a értelmében a 4. számú melléklet 8. pontja alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39.§ (1) bekezdése alapján határoztam meg.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatása a Kp. 77.§-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§-a határozza meg.

Az engedélyezési eljárás díjának megállapítása a 14/2015. FM rendelet 3. melléklet 4. pontján alapul.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

Osztályom az egységes környezethasználati engedély módosítás érdekében 2025. január 3-án indult eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a teljes eljárás szabályai alapján folytatta le.

Jelen eljárásban a Kft. a hulladéktestben keletkező depóniagáz ártalmatlanítási módjának megváltoztatására, illetve új hulladékkódok felvételére nyújtott be kérelmet.

Korábban a lerakóteren kiépített gázkutak által összegyűjtött depóniagázt átadták az Ener-G Nagykanizsa Kft. (1106 Budapest, Jászberényi út 24-36., a továbbiakban: Üzemeltető) részére hasznosítás céljából. A gázt egy Perkins 4008TESI HC típusú, 8 hengeres gázmotorban égették el, mellyel villamos energiát és hőenergiát állítottak elő. A berendezéshez kapcsolódó P1 jelű pontforrás működtetését osztályom a ZA/KTO/00081-6/2023. számú határozatával engedélyezte az Üzemeltető részére.

A Kft. 2024. június 27-én osztályomra megküldött levelében jelezte, hogy az Üzemeltető a depóniagáz hasznosítását a jövőben nem kívánja végezni, a hulladéklerakó-gáz lecsökkent mennyiségére és minőségére hivatkozással, továbbá az erre irányuló szerződést is felmondta a gazdaságtalan üzemeltetés okán.

Osztályom az Üzemeltető részére kiadott ZA/KTO/00081-6/2023. számú határozatot ZA/KTO/00848-2/2025. számú határozatával visszavonta.

A hulladéklerakó gáz kezelésének szabályait a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. számú mellékletének 5.2. pontja alapján a hulladéklerakón keletkező gázt hasznosítani kell. Amennyiben a hasznosítás nem gazdaságos, akkor a gázt ártalmatlanítani szükséges.

A 314/2005. Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

A Korm. rendelet 20/A. § (11) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”

Osztályom a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 12/A. § (1) bekezdése alapján, a 3. melléklet 3. és 17. pontjában, továbbá 8. melléklet 2. és 3. pontjában kijelölt hatóságokat megkereste.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) 30418/319-1/2025.ált. számú szakkérdés válaszának indokolása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 2025. 01. 13.-án megkereste Osztályomat Nagykanizsa, Bagolai szilárd kommunális hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyének módosítás eljárásában.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A §-ban meghivatkozott 8. melléklet 2-3) pontjai értelmében egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi, vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység a felszíni vizek és a felszín alatti vizek minősége védelmére meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése/tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére/védőidomára meghatározott követelmények érvényesíthetők-e, illetve, hogy a tevékenység az árvíz, jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A megkeresés mellékleteként elektronikusan közzétett környezetvédelmi kérelem átvizsgálása során megállapítottam, hogy a módosítási kérelem az átvehető hulladékok körének bővítésére irányul.

A tervezett módosításnak érdemi vízvédelmi, vízügyi vonzat nincs. A tevékenység vízellátása, szennyvízelvezetése megoldott, a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, vízbázis védőterületet nem érint, felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A §-ban meghivatkozott 8. melléklet 2-3) pontjai és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 6. és 10.§ (8) pontjai; illetékességét a 223/2014. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése által meghivatkozott 2. sz. melléklet 6. pontja határozza meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11.) ZA/NEF/0185-2/2025. számú szakkérdés válaszána indokolása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdése alapján megkereséssel fordult a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához (a továbbiakban: Főosztály).

A Hatóság a megkeresésében a Kormányrendelet 3. számú melléklet 3. pontja szerinti - a környezet és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően a vonatkozó higiénés és egészségvédelmi, közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés vizsgálata - tekintetében szakági vélemény, állásfoglalás kiadását kérte.

Az ügyben a benyújtott dokumentációk, a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció tartalmi elemei és a rendelkezésre álló adatok alapján a Főosztály megállapította, hogy a korábban ZA/KTO/01586-26/2023. számon kiadott egységes környezethasználati engedély tervezett módosításával a 8800. Nagykanizsa, Nagykanizsa-Bagola 01003. helyrajzi szám alatt lévő kommunális szilárd hulladéklerakó telep további üzemeltetése a megvizsgálni kért szakkérdés tekintetében a fent részletezett feltételekkel felel meg a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Erre tekintettel a Főosztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdés értelmében a korábban ZA/KTO/01586-26/2023. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosításához a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében feltételek kikötésével hozzájárult.

Jelen szakági vélemény - figyelemmel a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII.21.) MVM utasítás 31. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Ügyrendjéről szóló 53/2022. (XI.23.) Utasítása V. fejezetének C) alfejezetében, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Ügyrendjéről szóló 59/2023. (II.28.) Utasítása V. fejezet C) alfejezet 1. pont 1.3. alpontjában, 8. pont 8.1. alpontjában foglaltakra - a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdése - 3. számú melléklet 3. pontja -, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 1. § (1) bekezdése és 2. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról,

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint hatáskörben és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességi ok alapján került kiadásra.

A Főosztály a szakági véleményének kialakításakor az alábbi jogszabályok ügyre vonatkozó rendelkezéseit vette figyelembe:

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023.(I.12.) Kormányrendelet
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet
- a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII.6.) KvVM. rendelet
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet - a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet"

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály ZA/HGO/00248-4/2025. számú szakkérdés válaszának indokolása:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya hivatkozott számú levelében megkereste Osztályomat a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft (székhely: 8800 Nagykanizsa, 01003 hrsz., KÜJ: 100 667 709) által a 8800 Nagykanizsa 01003 hrsz. alatti telephelyén végzett tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének módosítására irányuló eljárás tárgyában szakvélemény kiadása céljából.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 12/A. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklet 17. pontja szerint a Hulladékgazdálkodási Osztály hatáskörébe tartozó vizsgálandó szakkérdés:

„A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő

környezeti kockázatokat, az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelését, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedéseket.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztálya a rendelkező részben foglaltak szerint adta meg szakvéleményét.

Állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Felhívom figyelmét, hogy állásfoglalásom a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, az eljárást lezáró döntésnek tartalmaznia kell.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét az 1. § (2) bekezdése határozza meg.”

Táj- és természetvédelem

A Nagykanizsa 01003 hrsz.-ú ingatlanon folyamatos emberi tevékenység zajlik, ezáltal erős antropogén hatásoknak kitett terület; védett és fokozottan védett, illetve közösségi faj előfordulásáról a hatóságnak nincs tudomása.

A tevékenységgel érintett, Nagykanizsa 01003 hrsz.-ú ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján nem részei a Natura 2000 hálózatnak, nem országos jelentőségű védett természeti területnek. A beruházással érintett ingatlanoktól legközelebb, nyugati irányban található Dél-zalai homokvidék (HUBF20049) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) bekezdése szerint: „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

A Tvt. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: „A vadon élő szervezetek igénybevitelével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint: „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”

A Tvt. 42. § (2) bekezdésében foglaltak alapján „Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján: „*Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.*”

A csatolt dokumentumok alapján a tervezett tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, tájvédelmi érdeket nem sért, ezért ahhoz hozzájárulásomat kikötéssel megadtam.

Földtani közeg védelme

A gépek betonozott térrészen üzemelnek. Az altalaj elszennyeződése esetlegesen bekövetkező havária események - gépek meghibásodása, aljzatbeton sérülése - során következhet be.

A földtani közegre vonatkozó előírásaim a Kvt. 6., 8. és 13. §-ain, illetve a 15. § (1) bekezdésén, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltakon alapulnak.

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 90/2007. Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően, az üzemi kárelhárítási tervre vonatkozó előírást a 90/2007. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen jogszabály 2. számú mellékletének 5.4 pontja alapján írtam elő.

Kikötéseim betartásával a földtani közeg védelme biztosítható.

Levegőtisztaság-védelem

Levegőtisztaság-védelmi kikötéseket a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2010. Korm. rendelet) figyelembe vételével tettem.

A hulladékok gyűjtésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozóan a 306/2010. Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók, tekintettel arra, hogy a diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe jutásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodik.

A hulladéklerakón keletkező hulladéklerakó-gáz hasznosítására vonatkozó előírások megállapítása a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 5. pontja alapján történt.

Zaj- és rezgésvédelem

A közvetlen környezetben több évtizede hulladéklerakási tevékenységet folytatnak, így megállapítható, hogy urbanus szempontból átgondolt, jó adottságú a terület. A telephelyen munkavégzés csak nappali időszakban (06⁰⁰-22⁰⁰ óra) történik. A telephely zajvédelmi hatásterülete a lakóépületek irányába 110 m, mely területen zajvédelmi szempontból védendő épület, terület nem található.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr. rendelet) 10. § (3) bekezdés a) értelmében nem szükséges a zajvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.

A legközelebb található lakóépület zajterhelése nem éri el a határértéket.

A szállítási útvonalakon a zajterhelés növekedés nem éri el a 3 dB értéket, ezért a Zr. rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében nem állapítható meg a szállítási tevékenységre zajvédelmi hatásterület.

Megállapítottam, hogy a Kft. által benyújtott, engedélymódosítási kérelem teljes körűen megfelel a 314/2005. Korm. rendeletben foglaltaknak, ezért a fent leírtak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Osztályom a benyújtott és rendelkezésére álló iratok alapján a ZA/KTO/01586-26/2023. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező és indokoló részben foglaltak szerint módosította, és a 314/2005. Korm. rendelet 20/A. § (14) bekezdése alapján egységes szerkezetbe foglalva – a módosításokkal nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – jelen határozatban kiadta.

Jelen engedély a 314/2005. Korm. rendelet 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel a hulladéklerakó beteléséig, de legkésőbb 2043. július 5-ig érvényes.

Határozatomat a 314/2005. Korm. rendelet 20/A. § (10), (11) és (14) bekezdései, valamint a hivatkozott jogszabályhelyek és szakhatósági állásfoglalások alapján hoztam meg, figyelemmel az Ákr. 80. § (1) bekezdésére és 81. § (1) bekezdésére.

Az eljárás során megvizsgáltam, hogy Engedélyes rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek és pénzügyi garanciák is rendelkezésre állnak.

A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján Osztályom jelen határozatot annak véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi.

Határozatom az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője részére közzététel céljából megküldésre, valamint Osztályom hirdetőtábláján, illetve honlapján közhírré tételre kerül.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy 314/2005. Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – a Korm. rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. Ugyanezen § (6) bekezdésében foglalt követelményekre tekintettel, ha a környezethasználó az engedély lejárátát követően is folytatni kívánja tevékenységét, úgy az engedély lejárátát megelőzően teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani akként, hogy – a folyamatos jogszerű működés érdekében – **2028. július 5-ig** ismételten végleges engedéllyel rendelkezzen az üzemeltető.

Tájékoztatam az Engedélyest, hogy jelen engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

Osztályom felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díj fizetési kötelezettsége van, melynek határideje minden évben a tárgyév február 28. napja.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 4. és 10.3. pontja alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 150 000,- Ft-ban állapítottam meg, amely 2025. január 16. napján megfizetésre került.

A fellebbezési lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése, illetve (3) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. Korm. rendelet 26/A. §-a biztosítja.

Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Zalaegerszeg, „időbélyegző szerint”

Dr. Sifter Rózsa főispán nevében és megbízásából:

Németh József
főosztályvezető

Kapja (elektronikusan):

1. Nagykanizsa-Netta-Pannónia Hulladélerakót Üzemeltető Kft. – 8800 Nagykanizsa 01003 hrsz., Regionális Hulladéklerakó
2. Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
3. Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11.
4. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztály – 7623 Pécs, Attila u. 5.
5. Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
6. Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
7. Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
8. Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 2.
9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

10. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője – 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – átirattal
11. Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály – 8900 Zalaegerszeg Mártírok útja 35-39.
12. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – 8229 Csopak, Kossuth utca 16.
13. Zala Vármegyei Főügyészség – 8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 2.
14. Irattár